



# Kotimaan suositushinnasto

1/2011

AKTIIVIKAIUTTIMIT JA OPTIOT

ELEC

Sivu 2-3	2-tieaktiivikaiuttimet
Sivu 3-4	3-tieaktiivikaiuttimet
Sivu 4	Suuret aktiivikaiuttimet Suurten kaiuttimien asennon määrittäminen
Sivu 5	Aktiivibassokaiuttimet
Sivu 6	Seinä- ja kattoasennuskaiuttimet Asennuskaiuttimet GLM-paketit Lisätarvikkeet
Sivu 7-9	Optiot aktiivikaiuttimille

Kaikki hinnat on ilmoitettu euroissa (€)/kpl, ellei toisin ole mainittu.

Kaikki tuotteet, niin kaiuttimet kuin optiot, tulisi tilata tilauskoodilla, jotta vältetään väärinkäsityksiä.

Hinnat ovat voimassa 18.1.2011 alkaen, ellei toisin ilmoiteta.

THX® on THX Ltd:n rekisteröimä tavaramerkki

**2-tieaktiivikaiuttimet**

## Suositushinnat

Alv. 0%	Alv. 23%
eur/kpl	eur/kpl

6010AP	<b>6010A kompakti aktiivinen 2-tiekautin</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 76 mm:n (3") bassoelementti ja 19 mm:n (.75") diskanttielementti. RCA-Sisääntulo. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 12W & 12W. Sävynsäätimet, On-Off-kytkin ja herkkyys -säädin takapaneelissa. 3/8" kierre mikrofonitelineeseen kiinnitystä varten. Takapaneelissa integroidut M6 ja VESA 75mm M4 kiertet kiinnikkeitä varten. Peruseinäteline toimitetaan mukana. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 1,4 kg	203.25 /kpl	<b>250.00</b> /kpl
6010AMM	Kuten 6010AP, mutta viimeistelynä maalattu musta (Mystic Black).....	203.25 /kpl	<b>250.00</b> /kpl
6010AS	Kuten 6010AP, mutta viimeistelynä maalattu hopea (poistuu valikoimasta vuoden 2011 aikana).....	203.25 /kpl	<b>250.00</b> /kpl
6010AW	Kuten 6010AP, mutta viimeistelynä maalattu valkoinen.....	203.25 /kpl	<b>250.00</b> /kpl
6010AZM	Kuten 6010AP, mutta viimeistelynä kiillotettu alumiini.....	308.94 /kpl	<b>380.00</b> /kpl
8020BP	<b>8020B kompakti aktiivinen 2-tietarkkailumonitori</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 100 mm:n (4") bassoelementti ja 19 mm:n (.75") diskanttielementti. Balansoitu XLR input -liitin. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 20W & 20W. Sävynsäätimet takapaneelissa. On-Off-kytkin takapaneelissa ja volume control -säädin etupaneelissa. 3/8" kiertet pohjassa mikrofonitelineeseen kiinnitystä varten. Takapaneelissa integroidut M6 kiertet kiinnikkeitä varten. Peruseinäteline toimitetaan mukana. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 3,7 kg	317.07 /kpl	<b>390.00</b> /kpl
8020BMM	Kuten 8020BP, mutta viimeistelynä maalattu musta (Mystic Black).....	341.46 /kpl	<b>420.00</b> /kpl
8020BS	Kuten 8020BP, mutta viimeistelynä maalattu hopea (poistuu valikoimasta vuoden 2011 aikana).....	341.46 /kpl	<b>420.00</b> /kpl
8020BW	Kuten 8020BP, mutta viimeistelynä maalattu valkoinen.....	341.46 /kpl	<b>420.00</b> /kpl
8020BZ	Kuten 8020BP, mutta viimeistelynä käsin kiillotettu alumiini.....	780.49 /kpl	<b>960.00</b> /kpl
8030AP	<b>8030A kompakti aktiivinen 2-tietarkkailumonitori</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 130 mm:n (5") bassoelementti ja 19 mm:n (.75") diskanttielementti. Balansoidut XLR input/output -liittimet. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 40W & 40W. Sävynsäätimet takapaneelissa. On-Off-kytkin ja volume control -säädin etupaneelissa. 3/8" kiertet pohjassa mikrofonitelineeseen kiinnitystä varten. Takapaneelissa integroidut M6 kiertet kiinnikkeitä varten. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 5,6 kg	479.67 /kpl	<b>590.00</b> /kpl
8030AMM	Kuten 8030AP, mutta viimeistelynä maalattu musta (Mystic Black).....	500.00 /kpl	<b>615.00</b> /kpl
8030AS	Kuten 8030AP, mutta viimeistelynä maalattu hopea (poistuu valikoimasta vuoden 2011 aikana).....	500.00 /kpl	<b>615.00</b> /kpl
8030AW	Kuten 8030AP, mutta viimeistelynä maalattu valkoinen.....	500.00 /kpl	<b>615.00</b> /kpl
8040AP	<b>8040A aktiivinen 2-tietarkkailumonitori</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 165 mm:n (6.5") bassoelementti ja 19 mm:n (.75") diskanttielementti. Balansoitu XLR-liitin. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 90W ja 60W. Sävynsäätimet takapaneelissa. M10 kierre pohjassa telineeseen kiinnitystä varten. Takapaneelissa integroidut M6 kiertet kiinnikkeitä varten sekä M10 kierre pohjassa. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 8,6 kg	772.35 /kpl	<b>950.00</b> /kpl
8040AMM	Kuten 8040AP, mutta viimeistelynä maalattu musta (Mystic Black).....	804.88 /kpl	<b>990.00</b> /kpl
8040AW	Kuten 8040AP, mutta viimeistelynä maalattu valkoinen.....	804.88 /kpl	<b>990.00</b> /kpl
8050AP	<b>8050A aktiivinen 2-tietarkkailumonitori</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 205 mm:n (8") bassoelementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Balansoitu XLR-liitin. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 150W ja 120W. Sävynsäätimet takapaneelissa. M10 kierre pohjassa telineeseen kiinnitystä varten. Takapaneelissa integroidut M6 kiertet kiinnikkeitä varten sekä M10 kierre pohjassa. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 12,7 kg	1,252.03 /kpl	<b>1,540.00</b> /kpl
8050AMM	Kuten 8050AP, mutta viimeistelynä maalattu musta (Mystic Black).....	1,317.07 /kpl	<b>1,620.00</b> /kpl
8050AW	Kuten 8050AP, mutta viimeistelynä maalattu valkoinen.....	1,317.07 /kpl	<b>1,620.00</b> /kpl
1032AP	<b>1032A aktiivinen 2-tielähikenttämonitori</b> ..... Magneettisuojava, 250 mm:n (10") bassoelementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet - 180W & 120W. Sävynsäätimet takapaneelissa. Mustalla maalattua "Producer" -viimeistelyllä. THX @ pm3 sertifioitu.	1,642.28 /kpl	<b>2,020.00</b> /kpl
1032AE	Kuin 1032AP, mutta mustalla villuviimeistelyllä. THX @ pm3 sertifioitu.....	1,642.28 /kpl	<b>2,020.00</b> /kpl
HT206BPM	<b>HT206B aktiivinen 2-tiekautin</b> ..... Magneettisuojava, 170 mm:n (6.5") bassoelementti ja 19 mm:n (.75") diskanttielementti ja Directivity Control Waveguide™ (DCW™). Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet - 80W ja 50W. Yliohjauksen suojaipiirit. Sävynsäätimet takapaneelissa. Balansoitu XLR- ja balansoimaton RCA-liitin. Viimeistelynä maalattu musta.	804.88 /kpl	<b>990.00</b> /kpl
HT206BWM	Kuten HT206BPM, mutta väriltään valkoinen.....	804.88 /kpl	<b>990.00</b> /kpl
HT208BPM	<b>HT208B aktiivinen 2-tiekautin</b> ..... Magneettisuojava, 210 mm:n (8") bassoelementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti ja Directivity Control Waveguide™ (DCW™). Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet - 120W ja 120W. Yliohjauksen suojaipiirit. Sävynsäätimet takapaneelissa. Balansoitu XLR- ja balansoimaton RCA-liitin. Viimeistelynä maalattu musta.	1,203.25 /kpl	<b>1,480.00</b> /kpl
HT210BPM	<b>HT210B aktiivinen 2-tiekautin</b> ..... Magneettisuojava, 250 mm:n (10") bassoelementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti ja Directivity Control Waveguide™ (DCW™). Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet - 180W ja 120W. Yliohjauksen suojaipiirit. Sävynsäätimet takapaneelissa. Balansoitu XLR- ja balansoimaton RCA-liitin. Viimeistelynä maalattu musta.	1,642.28 /kpl	<b>2,020.00</b> /kpl

**Digitaaliset aktiivikaiuttimet**

## Suositushinnat

Alv. 0%	Alv. 23%
eur/kpl	eur/kpl

8130AP	<b>8130A kompakti digitaalinen 2-tietarkkailumonitori</b> ..... Kuten 8030AP, mutta digitaalisella AES/EBU sisääntulolla, sekä analogisella XLR-sisääntuloliittimellä varustettu. Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 130 mm:n (5") bassolementti ja 19 mm:n (7.5") diskanttielementti. Digitaalisen tai analogisen signaalin linkitys XLR ulostulon kautta. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 40W & 40W. Sävyssäätimet takapaneelissa. On-Off-kytkin ja volume control -säädin etupaneelissa. 3/8" kiertet pohjassa mikrofonitelineeseen kiinnitystä varten. Takapaneelissa integroidut M6 kiertet kiinnikkeitä varten. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 5,6 kg	691.06 /kpl	<b>850.00</b> /kpl
8240AP	<b>8240A aktiivinen DSP 2-tielähikenttämonitori</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 165 mm:n (6.5") bassolementti ja 19 mm:n (7.5") diskanttielementti. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 90W ja 60W. Balansoitu XLR-liitin ja digitaaliset AES/EBU in ja thru XLR-liittimet. Kaksi Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) Control Network -liitintä. Säätimet Stand-Alone käyttöä varten takapaneelissa. Integroidut M6 kiertet takapaneelissa asennuskäyttöä varten. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 9,4 kg. (GLM paketti ja ohjelmisto sivulla 7)	1105.69 /kpl	<b>1,360.00</b> /kpl
8240AMM	Kuten 8240AP, mutta viimeistelyä maalattu musta (Mystic Black).....	1,138.21 /kpl	<b>1,400.00</b> /kpl
8240AW	Kuten 8240AP, mutta viimeistelyä maalattu valkoinen.....	1,138.21 /kpl	<b>1,400.00</b> /kpl
8250AP	<b>8250A aktiivinen DSP 2-tielähikenttämonitori</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 205 mm:n (8") bassolementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 150W ja 120W. Balansoitu XLR-liitin ja digitaaliset AES/EBU in ja thru XLR-liittimet. Kaksi Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) Control Network -liitintä. Säätimet Stand-Alone käyttöä varten takapaneelissa. Integroidut M6 kiertet takapaneelissa asennuskäyttöä varten. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 14,6 kg. (GLM paketti ja ohjelmisto sivulla 7)	1609.76 /kpl	<b>1,980.00</b> /kpl
8250AMM	Kuten 8250AP, mutta viimeistelyä maalattu musta (Mystic Black).....	1,674.79 /kpl	<b>2,060.00</b> /kpl
8250AW	Kuten 8250AP, mutta viimeistelyä maalattu valkoinen.....	1,674.79 /kpl	<b>2,060.00</b> /kpl
8260AP	<b>8260A aktiivinen DSP 3-tielähikenttämonitori</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 210 mm:n (10") bassolementti ja 120+19 mm:n (5" + 3/4") koaksiaalinen (MDC™) elementti. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 150W, 120W ja 120W. Balansoitu XLR-liitin ja digitaaliset AES/EBU in ja thru XLR-liittimet. Kaksi Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) Control Network -liitintä. Säätimet Stand-Alone käyttöä varten takapaneelissa. Integroidut M6 kiertet takapaneelissa asennuskäyttöä varten. Iso-Pod™ pöytäteline toimitetaan mukana. Maalattu mattamusta viimeistely. Paino 27,5 kg. (GLM paketti ja ohjelmisto sivulla 7)	3008.13 /kpl	<b>3,700.00</b> /kpl
1238CFM	<b>1238CF aktiivinen DSP 3-tielähikenttämonitori</b> ..... Magneettisuojuattu, kaksi 205mm:n (8") bassolementtiä, 130mm (5") keskiaänielementti ja 25mm (1") diskanttielementti. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 150W, 120W ja 120W. Balansoitu XLR-liitin ja digitaaliset AES/EBU in ja thru XLR-liittimet. Kaksi Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) Control Network -liitintä. Säätimet Stand-Alone käyttöä varten takapaneelissa. 35mm putkiadapteri pohjassa. Maalattu "Producer" - viimeistely. Paino 42kg	3,658.54 /kpl	<b>4,500.00</b> /kpl

**3-tieaktiivikaiuttimet**

1037CE	<b>1037C aktiivinen 3-tiekaiutin</b> ..... Magneettisuojuattu, 300 mm:n (12") bassolementti, GENELECIin 130 mm:n (5") keskiaänielementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet - 180W, 120W & 120W. Sävyssäätimet takapaneelissa. Mustalla viiluveistelyllä. THX @ pm3 sertifioitu	2890.24 /kpl	<b>3,555.00</b> /kpl
1037CP	Kuin 1037CE, mutta mustalla maalatulla "Producer" -viimeistelyllä. ....	2890.24 /kpl	<b>3,555.00</b> /kpl
1038BE	<b>1038B aktiivinen 3-tiekaiutin</b> ..... Magneettisuojuattu, 385 mm:n (15") bassolementti, GENELECIin 130 mm:n (5") keskiaänielementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet - 400W, 120W & 120W. Sävyssäätimet takapaneelissa. Mustalla viiluveistelyllä. THX @ pm3 sertifioitu.	4,158.54 /kpl	<b>5,115.00</b> /kpl
1038BP	Kuin 1038BE, mutta mustalla maalatulla "Producer" -viimeistelyllä. ....	4,158.54 /kpl	<b>5,115.00</b> /kpl
1038BCE-VL 1038BCE-VR 1038BCE-HU 1038BCE-HD	<b>1038BC aktiivinen 3-tiekeskikanavakaiutin</b> ..... Magneettisuojuattu, kaksi 250 mm:n (10") bassolementtiä, GENELECIin 130 mm:n (5") keskiaänielementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Järjestelmään kuuluu kaiutin, jossa on musta viiluveistely edessä ja musta "Producer" -viimeistely sivuilla ja takana sekä yksi 19"n moduuli, joka sisältää aktiivijakosuotimet, sävyssäätimet ja vahvistinmoduulit. THX @ pm3 sertifioitu. Vahvistintehot 400W, 120W, 120W. 10 m:n kaapeli sisältyy järjestelmään. <i>Katso DCW:n asennusohjeet sivulta 5.</i>	4,666.66 /kpl	<b>5,740.00</b> /kpl
1038CFM	<b>1038CF aktiivinen 3-tiekaiutin</b> ..... Magneettisuojuattu, kaksi 8" bassolementtiä, GENELECIin 130 mm:n (5") keskiaänielementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet - 180W, 120W ja 120W. Kaiuttimen paino 39 kg. Sävyssäätimet takapaneelissa. Mustalla maalatulla "Producer" -viimeistelyllä.	2,959.35 /kpl	<b>3,640.00</b> /kpl


**Suuret aktiiviset pääkaiuttimet**

1034BME-VU 1034BME-VD 1034BME-HL 1034BME-HR	<b>1034B aktiivinen 3-tiepääkaiutin</b> ..... Magneettisuojaattu, kaksi 300 mm:n (12") bassoelementtiä, GENELECin 130 mm:n (5") keskiäänielementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Järjestelmään kuuluu musta viiluihmeistely kaiutin, sekä 19":n moduuli, joka sisältää jakosuotimet, sävynsäätimet ja päävahvistimet. Vahvistintehot 2 x 400W, 350W ja 120W per moduuli. 10 m:n kaapeli toimitetaan mukana. Muut pituusvaihtoehdot sivulla 10. <i>DCW:n asennonmääritys alla.</i>	7,500.00 /kpl	<b>9,225.00</b> /kpl
1034BCE-VL 1034BCE-VR 1034BCE-HU 1034BCE-HD	<b>1034BC aktiivinen 3-tiekeskikanavapääkaiutin</b> ..... Magneettisuojaattu, kaksi 300 mm:n (12") bassoelementtiä, GENELECin 130 mm:n (5") keskiäänielementti ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Järjestelmään kuuluu musta viiluihmeistely kaiutin, sekä 19":n moduuli, joka sisältää jakosuotimet, sävynsäätimet ja päävahvistimet. Soveltuu käytettäväksi 1034B:n kanssa. Vahvistintehot 2 x 400W, 350W ja 120W per moduuli. 10 m:n kaapeli toimitetaan mukana. Muut pituusvaihtoehdot sivulla 10. <i>DCW:n asennonmääritys alla.</i>	8,049.18 /kpl	<b>9,900.00</b> /kpl
1039AME-VU 1039AME-VD 1039AME-HL 1039AME-HR	<b>1039A aktiivinen 3-tiepääkaiutin</b> ..... Magneettisuojaattu, kaksi 385 mm:n (15") bassoelementtiä, GENELECin 130 mm:n (5") MF ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Järjestelmään kuuluu musta viiluihmeistely kaiutin, sekä 19":n moduuli, joka sisältää jakosuotimet, sävynsäätimet ja päävahvistimet. Vahvistintehot 2 x 400W, 350W ja 120W per moduuli. 10 m:n kaapeli toimitetaan mukana. Muut pituusvaihtoehdot sivulla 10. <i>DCW:n asennonmääritys alla.</i>	8,524.59 /kpl	<b>10,485.00</b> /kpl
1035BE-VU 1035BE-VD 1035BE-HL 1035BE-HR	<b>1035B aktiivinen 3-tiepääkaiutin</b> ..... Seinäasennusmalli suuriin tarkkaamoihin. Kaksi 380 mm:n (15") bassoelementtiä, kaksi GENELECin 130 mm:n (5") keskiäänielementtiä ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Järjestelmään kuuluu musta viiluihmeistely kaiutin, sekä 19":n moduuli, joka sisältää jakosuotimet, sävynsäätimet ja päävahvistimet. Vahvistintehot 2 x 1100W, 600W ja 300W (3.1kW) kanavaa kohden. 10 m:n kaapeli toimitetaan mukana. Muut pituusvaihtoehdot sivulla 10. <i>DCW:n asennonmääritys alla.</i>	22,682.93 /kpl	<b>27,900.00</b> /kpl
1036AE-VU 1036AE-VD 1036AE-HL 1036AE-HR	<b>1036A aktiivinen 3-tiepääkaiutin</b> ..... Seinäasennusmalli suuriin tarkkaamoihin. Kaksi 460 mm:n (18") bassoelementtiä, kaksi GENELECin 130 mm:n (5") keskiäänielementtiä ja 25 mm:n (1") diskanttielementti. Järjestelmään kuuluu musta viiluihmeistely kaiutin, sekä 19":n moduuli, joka sisältää jakosuotimet, sävynsäätimet ja päävahvistimet. Vahvistintehot 2 x 1100W, 600W ja 300W (3.1kW) kanavaa kohden. 10 m:n kaapeli toimitetaan mukana. Muut pituusvaihtoehdot sivulla 10. <i>DCW:n asennonmääritys alla.</i>	24,390.24 /kpl	<b>30,000.00</b> /kpl

Varmista aina kaiuttimien sijoitusasento tuotteen koodin mukaisesti. Jos kaiuttimien asento muuttuu myöhemmin, tulee DCW:n asento muuttaa kyseisen sijoituspaikan mukaisesti.

**Directivity Control Waveguiden asento:**

**VL** = pystysuoraan, DCW ylös (basso alas), **VD** = pystysuoraan, DCW alas (basso ylös),  
**HL** = vaakasuoraan, DCW vasemmalle (basso oikealle), **HR** = vaakasuoraan, DCW oikealle (basso vasemmalle)  
Keskikanavakaiuttimilla 1038BC ja 1034BC on asennot: **VL** = pystysuoraan, aukot vasemmalle,  
**VR** = pystysuoraan, aukot oikealle, **HU** = vaakasuoraan, aukot ylös, ja **HD** = vaakasuoraan, aukot alas

**Main monitor DCW orientation codes**

Always remember to check the required cable length. Default delivery is with a 10 meter cable, other lengths available as an option.

**Aktiiviset subwooferit**

## Suositushinnat

Alv. 0%  
eur/kplAlv. 23%  
eur/kpl

5040AP	<b>5040A aktiivinen subwoofer</b> ..... Kotelo syvävedettyä terästä ja painevalettua alumiinia. Virtausoptimoitu refleksiiputki. Suunniteltu tukemaan enimmillään viittä 6010A:ta. RCA-liitännät. Järjestelmän äänenvoimakkuuden säädin sisältyy hintaan. Toistaa tasaisesti alas 35 Hz:iin asti. Yksi 165 mm:n (6,5") magneettisuojuattu pitkäskuinen elementti tuottaa 98 dB:n SPL:n puoliavaruudessa. 40W vahvistin erittäin pienellä THD- ja IM-säröllä. Paino 6,3kg.	406.50 /kpl	500.00 /kpl
5040AMM	Kuten 5040AP, mutta viimeistelynä maalattu musta (Mystic Black).....	406.50 /kpl	500.00 /kpl
5040AS	Kuten 5040AP, mutta viimeistelynä maalattu hopea (poistuu valikoimasta vuoden 2011 aikana).....	406.50 /kpl	500.00 /kpl
5040AW	Kuten 5040AP, mutta viimeistelynä maalattu valkoinen.....	406.50 /kpl	500.00 /kpl
7050BP	<b>7050B aktiivinen subwoofer</b> ..... Genelecin Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™) bassorefleksikotelolla ja 5.1-liitännöillä. Toistaa tasaisesti alas 25 Hz:iin asti. Yksi 205 mm:n (8") magneettisuojuattu pitkäskuinen elementti tuottaa 100 dB:n SPL:n puoliavaruudessa. 70W vahvistin erittäin pienellä THD- ja IM-säröllä. Elementtien suojapiirit ja signaalin mykistys.	776.42 /kpl	955.00 /kpl
7060BP	<b>7060B aktiivinen subwoofer</b> ..... Genelecin Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™) bassorefleksikotelolla ja monipuolisilla 6.1-liitännöillä. Toistaa tasaisesti alas 19 Hz:iin asti. Yksi 210 mm:n (10") magneettisuojuattu pitkäskuinen elementti tuottaa 108 dB:n SPL:n puoliavaruudessa. 120W vahvistin erittäin pienellä THD- ja IM-säröllä. Elementtien suojapiirit. SUM OUT mahdollistaa yhden tai useamman bassokaiuttimen lisäämisen helposti, jos äänenpainetta tarvitaan lisää.	1,504.00 /kpl	1,850.00 /kpl
7070AP	<b>7070A aktiivinen subwoofer</b> ..... Genelecin Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™) bassorefleksikotelolla ja monipuolisilla 6.1-liitännöillä. Toistaa tasaisesti alas 19 Hz:iin asti. Yksi 300 mm:n (12") magneettisuojuattu pitkäskuinen elementti tuottaa 112 dB:n SPL:n puoliavaruudessa. 250W vahvistin erittäin pienellä THD- ja IM-säröllä. Elementtien suojapiirit. SUM OUT mahdollistaa yhden tai useamman bassokaiuttimen lisäämisen helposti, jos äänenpainetta tarvitaan lisää.	2,069.10 /kpl	2,545.00 /kpl
7071AP	<b>7071A aktiivinen subwoofer</b> ..... Genelecin Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™) bassorefleksikotelolla ja monipuolisilla 6.1-liitännöillä. Toistaa tasaisesti alas 19 Hz:iin asti. Kaksi 300 mm:n (12") magneettisuojuattua pitkäskuista elementtiä tuottaa 118 dB:n SPL:n puoliavaruudessa. 500W vahvistin erittäin pienellä THD- ja IM-säröllä. Elementtien suojapiirit. SUM OUT mahdollistaa yhden tai useamman bassokaiuttimen lisäämisen helposti, jos äänenpainetta tarvitaan lisää.	3,121.95 /kpl	3,840.00 /kpl
7073AP	<b>7073A aktiivinen subwoofer</b> ..... Bassotoistoa alas 19 Hz:iin asti. Monipuoliset 6.1 liitännät. Neljä 300 mm:n (12") magneettisesti suojuattua pitkäskuista elementtiä tuottaa 124 dB:n SPL:n puoliavaruudessa. 1000 W vahvistin erittäin pienellä THD- ja IM-säröllä. Elementtien suojapiirit. SUM OUT mahdollistaa yhden tai useamman bassokaiuttimen lisäämisen helposti, jos äänenpainetta tarvitaan lisää.	5,626.02 /kpl	6,920.00 /kpl
5050APM	<b>5050A aktiivinen subwoofer</b> ..... Yhdellä 8"n aktiivisella elementillä ja kahdella 8"n passiivisäteilijällä. 70 W vahvistin, sub-link -ominaisuus, XLR- ja balansoimaton RCA -LFE sisääntulo ja kolme paria jakosuotimilla varustettuja RCA in/out -liittimiä. Taso- ja vaiheensäädöt.	943.10 /kpl	1,160.00 /kpl
HTS3B	<b>HTS3B subwoofer</b> ..... Yhdellä 10"n aktiivisella elementillä ja kahdella 10"n passiivisäteilijällä. 200 W vahvistin, sub-link -ominaisuus, balansoitu XLR- ja balansoimaton RCA -sisääntulo sekä tason- ja vaiheensäädöt.	1,845.53 /kpl	2,270.00 /kpl
HTS4B	<b>HTS4B subwoofer</b> ..... Yhdellä 12"n aktiivisella elementillä ja kahdella 12"n passiivisäteilijällä. 400 W vahvistin, sub-link -ominaisuus, balansoitu XLR- ja balansoimaton RCA -sisääntulo sekä tason- ja vaiheensäädöt.	2,105.70 /kpl	2,590.00 /kpl
HTS6	<b>HTS6 subwoofer</b> ..... Neljällä 12"n aktiivisella elementillä. 1000 W vahvistin, sub-link -ominaisuus, balansoitu XLR- ja balansoimaton RCA -sisääntulo sekä tason- ja vaiheensäädöt.	5,626.02 kpl	6,920.00 kpl

**Aktiiviset digitaaliset subwooferit**Alv. 0%  
eur/kplAlv. 23%  
eur/kpl

7260A	<b>7260A aktiivinen DSP subwoofer</b> ..... Genelecin Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™) varustettu subwoofer, jossa on monipuolisesti muokattava 8 kanavainen Bass Management järjestelmä. Yksi 210 mm:n (10") magneettisuojuattu pitkäskuinen elementti 120 W vahvistimella tuottaa jopa 108 dB:n SPL:n puoliavaruudessa. AES/EBU in/out XLR -liittimet kahdella Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) Control Network -liittimillä. Kontrollipaneelista voidaan kontrolloida Stand-Alone-tilaa, huonevastesäätöjä sekä LFE-kanavan säätöjä.	1,983.73 /kpl	2,440.00 /kpl
7261A	<b>7261A aktiivinen DSP subwoofer</b> ..... Genelecin Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™) varustettu subwoofer, jossa on monipuolisesti muokattava 8 kanavainen Bass Management järjestelmä. Yksi 210 mm:n (10") magneettisuojuattu pitkäskuinen elementti 120 W vahvistimella tuottaa jopa 108 dB:n SPL:n puoliavaruudessa. AES/EBU in/out XLR -liittimet kahdella Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) Control Network -liittimillä. Kontrollipaneelista voidaan kontrolloida Stand-Alone-tilaa, huonevastesäätöjä sekä LFE-kanavan säätöjä. GLM™ ohjelmisto ja 7261A subwoofer voivat kontrolloida enimmillään kahdeksaa 8130A digitaalikaiutinta.	1,983.73 /kpl	2,440.00 /kpl
7270A	<b>7270A aktiivinen DSP subwoofer</b> ..... Genelecin Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™) varustettu subwoofer, jossa on monipuolisesti muokattava 8 kanavainen Bass Management järjestelmä. Yksi 300 mm (12") magneettisuojuattu pitkäskuinen elementti 250 W vahvistimella tuottaa jopa 112dB:n SPL:n puoliavaruudessa. AES/EBU in/out XLR -liittimet kahdella Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) Control Network -liittimillä. Kontrollipaneelista voidaan kontrolloida Stand-Alone-tilaa, huonevastesäätöjä sekä LFE-kanavan säätöjä.	2,621.95 /kpl	3,225.00 /kpl
7271A	<b>7271A aktiivinen DSP subwoofer</b> ..... Genelecin Laminar Spiral Enclosure™ (LSE™) varustettu subwoofer, jossa on monipuolisesti muokattava 8 kanavainen Bass Management järjestelmä. Kaksi 300 mm:n (12") magneettisuojuattua pitkäskuista elementtiä 500 W vahvistimella tuottaa jopa 118dB:n SPL:n puoliavaruudessa. AES/EBU in/out XLR -liittimet kahdella Genelec Loudspeaker Manager™ (GLM™) Control Network -liittimillä. Kontrollipaneelista voidaan kontrolloida Stand-Alone-tilaa, huonevastesäätöjä sekä LFE-kanavan säätöjä.	3,573.17 /kpl	4,395.00 /kpl

Tilaukoodi

**Seinä- ja kattoasennuskaiuttimet**

Suositushinnat

Alv. 0%  
eur/kplAlv. 23%  
eur/kpl

AIW25	<b>AIW25 aktiivinen 2-tieseinäasennuskaiutin</b> ..... 5":n basso- ja .75":n diskanttielementit. RAM-2-moduuli sisältää aktiiviset jakosuotimet, sävynsäättöpiirit ja vahvistimet, 40W + 40W. Balansoitu XLR-sisääntulo ja balansoimaton RCA-sisääntulo. Directivity Control Waveguide™ (DCW™).	882.12 /kpl	<b>1,085.00</b> /kpl
AIW26	<b>AIW26 aktiivinen 2-tieseinäasennuskaiutin</b> ..... 6.5":n basso- ja .75":n diskanttielementit. RAM-1-moduuli sisältää aktiiviset jakosuotimet, sävynsäättöpiirit ja vahvistimet, 120W + 120W. Balansoitu XLR-sisääntulo ja balansoimaton RCA-sisääntulo. Directivity Control Waveguide™ (DCW™).	1707.32 /kpl	<b>2,100.00</b> /kpl
AIC25	<b>AIC25 aktiivinen 2-tiekattoasennuskaiutin</b> ..... 5":n basso- ja .75":n diskanttielementit. RAM-2-moduuli sisältää aktiiviset jakosuotimet, sävynsäättöpiirit ja vahvistimet, 40W + 40W. Balansoitu XLR-sisääntulo ja balansoimaton RCA-sisääntulo.	825.20 /kpl	<b>1,015.00</b> /kpl
5041A	<b>5041A aktiivinen seinäasennussubwoofer</b> ..... 2 x 6,5" bassoelementit. RAM-3 -vahvistinmoduuli sisältää aktiiviset jakosuotimet, sävynsäättöpiirit ja vahvistimet, 120W. Taajuuksuvaste 35-95 Hz. Syvyys 82 mm, kaiuttimen paino 15 kg + vahvistinyksikön paino 1,4 kg. Maksimiamenpaine 105 dB SPL.	1479.67 /kpl	<b>1,820.00</b> /kpl

**Asennuskäyttöön soveltuvat aktiivikaiuttimet**

HUOM! 4000-sarjan aktiivikaiuttimet tilattavissa myös RAL Classic-viimeistelyllä. (Hinta määräytyy värin / määrän mukaan)

4020AMM	<b>4020A kompakti aktiivinen 2-tieasennuskaiutin</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 100 mm:n (4") bassoelementti ja 19 mm:n (.75") diskanttielementti. Balansoitu 10kOhm (Phoenix) input -liitin. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 20W & 20W. Sävyntasotimet sekä On-Off-kytkin takapaneelissa 3/8" kiertet pohjassa mikrofonitelineeseen kiinnitystä varten. Takapaneelissa integroidut M6 kiertet kiinnikkeitä varten. Peruseinäteline toimitetaan mukana. Maalattu musta (Mystic Black) viimeistely. Paino 3,6 kg	341.46 /kpl	<b>420.00</b> /kpl
4020AWM	Kuten 4020AMM, mutta viimeistelyä maalattu valkoinen.....	341.46 /kpl	<b>420.00</b> /kpl
4030AMM	<b>4030A kompakti aktiivinen 2-tieasennuskaiutin</b> ..... Alumiinista valmistettu, DCW™-illä, suojaverkoilla ja magneettisuojausella varustettu MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure) kotelo. 100 mm:n (4") bassoelementti ja 19 mm:n (.75") diskanttielementti. Balansoitu 10kOhm (Phoenix) input -liitin. Integroidut jakosuotimet ja vahvistimet: 40W & 40W. Sävyntasotimet sekä On-Off-kytkin takapaneelissa 3/8" kiertet pohjassa mikrofonitelineeseen kiinnitystä varten. Takapaneelissa integroidut M6 kiertet kiinnikkeitä varten. Peruseinäteline toimitetaan mukana. Maalattu musta (Mystic Black) viimeistely. Paino 5,5 kg	500.00 /kpl	<b>615.00</b> /kpl
4030AWM	Kuten 4030AMM, mutta viimeistelyä maalattu valkoinen.....	500.00 /kpl	<b>615.00</b> /kpl

**GLM-paketit ja lisätarvikkeet**

GLM-ohjelmistot ovat ladattavissa Genelec Community sivustolta. (Vaatii rekisteröitymisen)

8200-601C	<b>GLM™ 1.4 Genelec Loudspeaker Manager -paketti</b> ..... GLM Genelec Loudspeaker Manager -paketti sisältää ohjelmisto CD:n, GLM System Operating Manuaalin, pika-asennus-oppaan, GLM Network interfacen, jossa on sisäänrakennettu mikrofonivahvistin, USB-kaapelin, Network-kaapelin, Genelec 8200A kalibrointimikrofonin ja pidikkeen, 3.5 mm:n plugi-plugi signaali- ja kaapeleiden nimikointitarrat. Paketti sisältää myös AutoCal-in - Genelecin täysin automatisoidun akustisen kalibrointityökalun. Käyttöjärjestelmät: Win 7/XP ja Mac OS X.	573.17 /kpl	<b>705.00</b> /kpl
8200-602	<b>GLM™ 1.4 monihuonelaajennuspaketti</b> ..... GLM monihuonelaajennuspaketti sisältää GLM Network Interfacen, jossa on sisäänrakennettu mikrofonivahvistin, USB-kaapelin, Network-kaapelin ja kaapeleiden nimikointitarrat. Tämä paketti on hyödyllinen, kun DSP-tuotteita käytetään useassa huoneessa, mutta täydellisiä GLM-paketteja mikrofoneineen yms. ei tarvita kaikissa huoneissa.	227.64 /kpl	<b>280.00</b> /kpl
8200-501B	<b>GLM.SE™ Genelec Loudspeaker Manager -paketti</b> ..... GLM.SE Genelec Loudspeaker Manager -paketti SE7261A:lle sisältäen ohjelmiston CD:n, GLM System Operating Manuaalin, pika-asennusoppaan, GLM Network interfacen, jossa on sisäänrakennettu mikrofonivahvistin, USB-kaapelin, Network-kaapelin, Genelec 8200A kalibrointimikrofonin ja pidikkeen, 3.5 mm:n plugi-plugi signaali- ja kaapeleiden nimikointitarrat. Paketti sisältää myös AutoCal-in - Genelecin täysin automatisoidun akustisen kalibrointityökalun. Käyttöjärjestelmät: Win XP (myöhemmin Mac).	459.35 /kpl	<b>565.00</b> /kpl
AD9200A	<b>AD9200 A/D Muunnin</b> ..... 8-kanavainen A/D muunnin, joka muuntaa analogiset kanavat neljäksi AES/EBU ulostuloksi 7200 -sarjan subwoofereille. 1U korkeudessa muuntimessa on yksi 8-kanavainen analoginen sisääntulo DB25 pin -liittimellä M2,5 kiertellä (Tascam standardi). 192 kHz / 24 bit sisäinen näytteenottotaajuuden konvertteri. Erillinen 12V virtalähde. Paino 2kg. Optiona analogikaapeli XLR-DB25 - tilaukoodi 1550-105, hinnasto sivu 10.	638.21 /kpl	<b>785.00</b> /kpl
9000AP	<b>9000A äänenvoimakkuuden säädin</b> ..... Sopii käytettäväksi kaikkien Genelec-aktiivikaiuttimien kanssa. Kytetään linjatasoisen stereoaänihähdön ja kahden aktiivikaiuttimen väliin. Maalattu mattamusta viimeistely	69.10 /kpl	<b>85.00</b> /kpl
9000AM	Kuten 9000A, mutta viimeistelyä maalattu musta (Mystic Black).....	69.10 /kpl	<b>85.00</b> /kpl
9000AS	Kuten 9000A, mutta viimeistelyä maalattu hopea (poistuu valikoimasta vuoden 2011 aikana).....	69.10 /kpl	<b>85.00</b> /kpl
9000AW	Kuten 9000A, mutta viimeistelyä maalattu valkoinen.....	69.10 /kpl	<b>85.00</b> /kpl

**Optiot aktiivisiin 2-tiekaiuttimiin**

Suositus hinnat  
Alv. 0%  
eur/kpl  
Alv. 23%  
eur/kpl

**Optiot malliin 6010A****Huom! Suurin osa 8020B-mallin optioista soveltuu myös 6010A:lle**

6010-410B	Seinäteline, musta (sisältyy 6010A:n myyntipakkaukseen).....	9.77 /kpl	12.00 /kpl
6010-410W	Seinäteline, valkoinen (sisältyy 6010A:n myyntipakkaukseen).....	9.77 /kpl	12.00 /kpl
8010-408	Lattijalustan adapteri 6010A:lle (K&M 19621-329-55).....	37.40 /kpl	46.00 /kpl
8010-408W	Valkoinen lattijalustan adapteri 6010A:lle (K&M 19621-329-57).....	37.40 /kpl	46.00 /kpl
8010-320B	Pöytäjalusta L-muoto 6010A:lle, musta.....	55.28 /kpl	68.00 /kpl
8010-320S	Pöytäjalusta L-muoto 6010A:lle, hopea.....	55.28 /kpl	68.00 /kpl
8010-320W	Pöytäjalusta L-muoto 6010A:lle, valkoinen.....	55.28 /kpl	68.00 /kpl
8010-202B	Seinä/kattoasennusteline, musta (Sanus WMS3B) <i>pakattu pareittain</i> .....	28.45 /kpl	35.00 /pari
8010-202S	Seinä/kattoasennusteline, hopea (Sanus WMS3S) <i>pakattu pareittain</i> .....	28.45 /kpl	35.00 /pari
8010-202W	Seinä/kattoasennusteline, valkoinen (Sanus WMS3W) <i>pakattu pareittain</i> .....	28.45 /kpl	35.00 /pari
6010-421	Kantokassi parille.....	64.23 /kpl	79.00 /kpl
6010-423	Kantokassi parille ja tietokoneelle.....	80.49 /kpl	99.00 /kpl

**Optiot malliin 8020B ja 4020A (soveltuvat myös 6010A:lle tarvittaessa)**

8000-409B	Lattijalka (K&M 26741-029-55).....	126.02 /kpl	155.00 /kpl
8000-403	Lattijalka (K&M 26000-300-55).....	56.10 /kpl	69.00 /kpl
8020-320B	Pöytäjalusta L-muoto, musta (K&M 23274-000-55).....	73.17 /kpl	90.00 /kpl
8020-320W	Pöytäjalusta L-muoto, valkoinen (K&M 23274-000-57).....	73.17 /kpl	90.00 /kpl
8000-412B	Seinäteline T-kiinnityslevyllä, musta (K&M 24179-000-55).....	52.85 /kpl	65.00 /kpl
8000-412W	Seinäteline T-kiinnityslevyllä, valkoinen (K&M 24179-000-57).....	52.85 /kpl	65.00 /kpl
8000-402B	Seinäteline, musta (K&M 24475-000-55).....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
8000-402W	Seinäteline, valkoinen (K&M 24475-000-57).....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
8000-410B	Perusseinäteline, musta.....	5.69 /kpl	7.00 /kpl
8000-410W	Perusseinäteline, valkoinen.....	5.69 /kpl	7.00 /kpl
8000-406	Pöytäteline (K&M 23310-370-55).....	56.10 /kpl	69.00 /kpl
8020-408	Lattijalustan adapteri (K&M 19622-300-55).....	39.84 /kpl	49.00 /kpl
8000-415B	Kattoteline, musta (K&M 24490-000-55).....	308.94 /kpl	380.00 /kpl
8000-417B	Trussiin kiinnitettävä teline, musta (K&M 24495-000-55).....	195.12 /kpl	240.00 /kpl
8000-432	Turvavajeri koukulla trussiin (SW02).....	21.14 /kpl	26.00 /kpl
8000-419B	36 mm PA-standiadapteri 3/8" kiertellä, musta (K&M 24521-300-55).....	64.23 /kpl	79.00 /kpl
8000-418B	Turvavajeri (K&M 24521-901-55).....	24.39 /kpl	30.00 /kpl
8000-425B	Pöytäteline teleskooppialalla (K&M 23360-300-55).....	53.66 /kpl	66.00 /kpl
8000-430	Kantokahva yhdelle kaiuttimelle.....	9.76 /kpl	12.00 /kpl
8000-435B	Lyhyt kattoteline, musta (K&M24485-000-55).....	113.01 /kpl	139.00 /kpl
8000-435W	Lyhyt kattoteline, valkoinen (K&M24485-000-57).....	113.01 /kpl	139.00 /kpl
8000-437B	VESA adapteri 75/100mm 8000-sarjankaiuttimille.....	49.60 /kpl	61.00 /kpl
8000-440B	Klusteri -kiinnike kolmelle kaiuttimelle, musta.....	203.25 /kpl	250.00 /kpl
8000-440W	Klusteri -kiinnike kolmelle kaiuttimelle, valkoinen.....	203.25 /kpl	250.00 /kpl
8000-902B	Teline seinäpaneelijärjestelmään.....	36.59 /kpl	45.00 /kpl
8020-490	Räkkiaennusadapteri yhdelle 8020B:lle.....	77.24 /kpl	95.00 /kpl
8020-421	Kantokassi parille.....	65.03 /kpl	80.00 /kpl

**Optiot malliin 8030A,8130A sekä 4030A**

8000-409B	Lattijalka (K&M 26741-029-55).....	126.02 /kpl	155.00 /kpl
8000-412B	Seinäteline T-kiinnityslevyllä, musta (K&M 24179-000-55).....	52.85 /kpl	65.00 /kpl
8000-412W	Seinäteline T-kiinnityslevyllä, valkoinen (K&M 24179-000-57).....	52.85 /kpl	65.00 /kpl
8000-402B	Seinäteline, musta (K&M 24475-000-55).....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
8000-402W	Seinäteline, valkoinen (K&M 24475-000-57).....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
8000-410B	Perusseinäteline, musta.....	5.69 /kpl	7.00 /kpl
8000-410W	Perusseinäteline, valkoinen.....	5.69 /kpl	7.00 /kpl
8000-406	Pöytäteline (K&M ST23310-370-55).....	56.10 /kpl	69.00 /kpl
8030-408	Lattijalustan adapteri (K&M 19623-300-55).....	47.97 /kpl	59.00 /kpl
8000-415B	Kattoteline, musta (K&M 24490-000-55).....	308.94 /kpl	380.00 /kpl
8000-432	Turvavajeri koukulla trussiin (SW02).....	21.14 /kpl	26.00 /kpl
8000-417B	Trussiin kiinnitettävä teline, musta (K&M 24495-000-55).....	195.12 /kpl	240.00 /kpl
8000-419B	36 mm PA-standiadapteri 3/8" kiertellä, musta (K&M 24521-300-55).....	64.23 /kpl	79.00 /kpl
8000-418B	Turvavajeri (K&M 24521-901-55).....	24.40 /kpl	30.00 /kpl
8000-425B	Pöytäteline teleskooppialalla (K&M 23360-300-55).....	53.66 /kpl	66.00 /kpl
8000-430	Kantokahva yhdelle kaiuttimelle.....	9.76 /kpl	12.00 /kpl
8000-435B	Lyhyt kattoteline, musta (K&M24485-000-55).....	113.01 /kpl	139.00 /kpl
8000-435W	Lyhyt kattoteline, valkoinen (K&M24485-000-57).....	113.01 /kpl	139.00 /kpl
8000-437B	VESA adapteri 75/100mm 8000-sarjankaiuttimille.....	49.60 /kpl	61.00 /kpl
8000-440B	Klusteri -kiinnike kolmelle kaiuttimelle, musta.....	203.25 /kpl	250.00 /kpl
8000-440W	Klusteri -kiinnike kolmelle kaiuttimelle, valkoinen.....	203.25 /kpl	250.00 /kpl
8000-902B	Teline seinäpaneelijärjestelmään.....	36.59 /kpl	45.00 /kpl
8030-421	Kantokassi parille.....	65.03 /kpl	80.00 /kpl

**Optiot malliin 8040A ja 8240A**

8000-400	Lattijalka "Genelec design" 1100-1700mm korkea (K&M 26785-000-56).....	313.01 /kpl	385.00 /kpl
8000-409B	Lattijalka (K&M 26741-029-55).....	126.02 /kpl	155.00 /kpl
8000-401B	Seinäteline, musta (K&M 24180-000-55).....	39.84 /kpl	49.00 /kpl
8000-402B	Seinäteline, musta (K&M 24475-000-55).....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
8000-402W	Seinäteline, valkoinen (K&M 24475-000-57).....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
8000-406	Pöytäteline (K&M ST23310-370-55).....	56.10 /kpl	69.00 /kpl
8040-408	Lattijalustan adapteri (K&M 19624-300-55).....	48.78 /kpl	60.00 /kpl
8000-415B	Kattoteline, musta (K&M 24490-000-55).....	308.94 /kpl	380.00 /kpl
8000-417B	Trussiin kiinnitettävä teline, musta (K&M 24495-000-55).....	195.12 /kpl	240.00 /kpl
8000-432	Turvavajeri koukulla trussiin (SW02).....	21.14 /kpl	26.00 /kpl
8000-419B	36 mm PA-standiadapteri 3/8" kiertellä, musta (K&M 24521-300-55).....	64.23 /kpl	79.00 /kpl
8000-418B	Turvavajeri (K&M 24521-901-55).....	24.39 /kpl	30.00 /kpl
8000-904B	Teline seinäpaneelijärjestelmään.....	37.40 /kpl	46.00 /kpl
8000-430	Kantokahva yhdelle kaiuttimelle.....	9.76 /kpl	12.00 /kpl
8000-435B	Lyhyt kattoteline, musta (K&M24485-000-55).....	113.01 /kpl	139.00 /kpl
8000-435W	Lyhyt kattoteline, valkoinen (K&M24485-000-57).....	113.01 /kpl	139.00 /kpl
8000-437B	VESA adapteri 75/100mm 8000-sarjankaiuttimille.....	50.00 /kpl	61.00 /kpl
8040-421	Kantokassi parille.....	81.30 /kpl	100.00 /kpl
8040-450B	Seinäpuotusadapteri.....	300.81 /kpl	370.00 /kpl

Tilaukoodi		Alv. 0% eur/kpl	Alv. 23% eur/kpl
<b>Optiot malliin 8050A ja 8250A</b>			
8000-400	Lattijalka "Genelec design" 1100-1700mm korkea (K&M 26785-000-56).....	313.01 /kpl	385.00 /kpl
8000-409B	Lattijalka (K&M 26741-029-55).....	126.02 /kpl	155.00 /kpl
8000-402B	Seinäteline, musta (K&M 24475-000-55).....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
8000-402W	Seinäteline, valkoinen (K&M 24475-000-57).....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
8050-408	Lattijalustan adapteri (K&M 19625-300-55).....	56.91 /kpl	70.00 /kpl
8000-415B	Kattoteline, musta (K&M 24490-000-55).....	308.94 /kpl	380.00 /kpl
8000-417B	Trussiin kiinnitettävä teline, musta (K&M 24495-000-55).....	195.12 /kpl	240.00 /kpl
8000-432	Turvavajeri koukulla trussiin (SW02).....	21.14 /kpl	26.00 /kpl
8000-419B	36 mm PA-standiadapteri 3/8" kiertteellä, musta (K&M 24521-300-55).....	64.23 /kpl	79.00 /kpl
8000-430	Kantokahva yhdelle kaiuttimelle.....	9.76 /kpl	12.00 /kpl
8000-435B	Lyhyt kattoteline, musta (K&M24485-000-55).....	113.01 /kpl	139.00 /kpl
8000-435W	Lyhyt kattoteline, valkoinen (K&M24485-000-57).....	113.01 /kpl	139.00 /kpl
8000-437B	VESA adapteri 75/100mm 8000-sarjankaluttimille.....	49.59 /kpl	61.00 /kpl
8050-420	Kantokassi yhdelle kaiuttimelle.....	73.17 /kpl	90.00 /kpl
8000-904B	Teline seinäpaneelijärjestelmään.....	37.40 /kpl	46.00 /kpl
8050-450B	Seinäpuotusadapteri.....	332.52 /kpl	409.00 /kpl
<b>Optiot malliin 1032A</b>			
1032-403	Magneettisuojaus vanhempiin ei suojattuihin.....	56.91 /kpl	70.00 /kpl
1032-409	Etukangas, musta.....	77.24 /kpl	95.00 /kpl
1032-460B	Seinäteline, suunnattavissa 15°.....	259.35 /kpl	319.00 /kpl
1032-450B	Stand Plate erilliseen lattijalustaan.....	121.14 /kpl	149.00 /kpl
1037-412	Räkkiasennusadapteri (ei sis. kaapeleita).....	243.09 /kpl	299.00 /kpl
1039-203	2 m kaapeli.....	134.15 /kpl	165.00 /kpl
1039-204	5 m kaapeli.....	182.93 /kpl	225.00 /kpl
1039-205	10 m kaapeli.....	268.29 /kpl	330.00 /kpl
1039-206	15 m kaapeli.....	353.66 /kpl	435.00 /kpl
1039-207	20 m kaapeli.....	439.02 /kpl	540.00 /kpl
<b>Optiot malliin HT206</b>			
1030-409	Etukangas, musta. Malleille HT206BPM ja BWM.....	81.30 /kpl	100.00 /kpl
1030-409-V	Etukangas, valkoinen. Malleille HT206BPM ja BWM.....	81.30 /kpl	100.00 /kpl
<b>Optiot malliin HT208</b>			
1031-409	Etukangas, musta. Malleille HT208BPM ja BWM.....	81.30 /kpl	100.00 /kpl
1031-409-V	Etukangas, valkoinen. Malleille HT208BPM ja BWM.....	81.30 /kpl	100.00 /kpl
<b>Optiot malliin HT210</b>			
1032-409	Etukangas, musta.....	81.30 /kpl	100.00 /kpl
1032-409-V	Etukangas, valkoinen.....	81.30 /kpl	100.00 /kpl
1032-460B	Seinäteline, suunnattavissa 15°.....	259.35 /kpl	319.00 /kpl
1037-412	Räkkiasennusadapteri (ei sis. kaapeleita).....	243.09 /kpl	299.00 /kpl
1039-203	2 m kaapeli.....	134.15 /kpl	165.00 /kpl
1039-204	5 m kaapeli.....	182.93 /kpl	225.00 /kpl
1039-205	10 m kaapeli.....	268.29 /kpl	330.00 /kpl
1039-206	15 m kaapeli.....	353.66 /kpl	435.00 /kpl
1039-207	20 m kaapeli.....	439.02 /kpl	540.00 /kpl
<b>Optiot aktiivisiin 3-tiekaiuttimiin</b>			
<b>Optiot malliin 8260A</b>			
8260-415B	Lattijalka "Genelec Design" 800-1350mm korkea (K&M 26795-000-56).....	333.33 /kpl	410.00 /kpl
8260-450B	Lattijalustan adapteri.....	101.63 /kpl	125.00 /kpl
8260-414B	Seinäteline, musta (K&M 24478-000-55).....	130.08 /kpl	160.00 /kpl
8260-465B	Trussiin kiinnitettävä teline, musta (K&M 24453-000-55).....	349.59 /kpl	430.00 /kpl
8260-470B	Seinäpuotusadapteri.....	430.90 /kpl	530.00 /kpl
<b>Optiot malliin 1037C</b>			
1001-406	Kantokahvat (2 kpl, tehdasasennettuna ).....	174.79 /kpl	215.00 /kpl
1037-414B	Seinäteline (K&M24457-000-55).....	504.07 /kpl	620.00 /kpl
1037-415B	Lattiateline (K&M45100-000-55).....	1,081.30 /kpl	1,330.00 /kpl
1037-409	Etukangas, musta.....	137.40 /kpl	169.00 /kpl
1037-412	Räkkiasennusadapteri (ei sis. kaapeleita).....	243.09 /kpl	299.00 /kpl
1039-203	2 m kaapeli.....	134.15 /kpl	165.00 /kpl
1039-204	5 m kaapeli.....	182.93 /kpl	225.00 /kpl
1039-205	10 m kaapeli.....	268.29 /kpl	330.00 /kpl
1039-206	15 m kaapeli.....	353.66 /kpl	435.00 /kpl
1039-207	20 m kaapeli.....	439.02 /kpl	540.00 /kpl
<b>Optiot malleihin 1038B, 1038BC, 1038CF sekä 1238CF</b>			
1001-406	Kantokahvat malleihin 1038A/B (2 kpl, tehdasasennettuna ).....	174.79 /kpl	215.00 /kpl
1038-415B	Lattiateline mallille 1038B (ei BC,CF) (K&M45100-000-55).....	1,081.30 /kpl	1,330.00 /kpl
1038-605	Lattijalustan adapteri 8000-409B jalustalle (1038CF sekä 1238CF).....	7.32 /kpl	9.00 /kpl
1038-437B	Seinäteline malleihin 1038CF sekä 1238CF (K&M 24477-000-55).....	223.58 /kpl	275.00 /kpl
1038-409	Etukangas malleihin 1038A/B, musta.....	150.40 /kpl	185.00 /kpl
1038-409BC	Etukangas malliin 1038BC, musta.....	150.40 /kpl	185.00 /kpl
1038-421	Räkkiasennusadapteri malleihin 1038A/B (ei sis. kaapeleita) (1038AC ja BC eivät tarvitse adaptereita).....	333.33 /kpl	410.00 /kpl
1039-203	2 m kaapeli.....	134.15 /kpl	165.00 /kpl
1039-204	5 m kaapeli.....	182.93 /kpl	225.00 /kpl
1039-205	10 m kaapeli.....	268.29 /kpl	330.00 /kpl
1039-206	15 m kaapeli.....	353.66 /kpl	435.00 /kpl
1039-207	20 m kaapeli.....	439.02 /kpl	540.00 /kpl

**Optiot suurille aktiivisille pääkaiuttimille**

Suositus hinnat  
 Alv. 0%  
 eur/kpl  
 Alv. 23%  
 eur/kpl

		Alv. 0% eur/kpl	Alv. 23% eur/kpl
<b>Optiot malleille 1034B ja 1034BCM</b>			
1034-403B	Magneettisuojaus malliin 1034B (1034BCM on vakiona magneettisuojattu).....	268.29 /kpl	330.00 /kpl
1034-409B	Etukangas malliin 1034B, musta.....	101.63 /kpl	125.00 /kpl
1034-409BC	Etukangas malliin 1034BC, musta.....	101.63 /kpl	125.00 /kpl
1039-203	2 m kaapeli.....	134.15 /kpl	165.00 /kpl
1039-204	5 m kaapeli.....	182.93 /kpl	225.00 /kpl
1039-205	10 m kaapeli.....	268.29 /kpl	330.00 /kpl
1039-206	15 m kaapeli.....	353.66 /kpl	435.00 /kpl
1039-207	20 m kaapeli.....	439.02 /kpl	540.00 /kpl
<b>Optiot mallille 1039A</b>			
1039-403	Magneettisuojaus.....	268.29 /kpl	330.00 /kpl
1039-409	Etukangas, musta.....	104.88 /kpl	129.00 /kpl
1039-203	2 m kaapeli.....	134.15 /kpl	165.00 /kpl
1039-204	5 m kaapeli.....	182.93 /kpl	225.00 /kpl
1039-205	10 m kaapeli.....	268.29 /kpl	330.00 /kpl
1039-206	15 m kaapeli.....	353.66 /kpl	435.00 /kpl
1039-207	20 m kaapeli.....	439.02 /kpl	540.00 /kpl
<b>Optiot mallille 1035B</b>			
1035-409	Etukangas, musta.....	117.89 /kpl	145.00 /kpl
1035-204	5 m kaapeli.....	520.33 /kpl	640.00 /kpl
1035-205	10 m kaapeli.....	601.63 /kpl	740.00 /kpl
1035-206	15 m kaapeli.....	707.32 /kpl	870.00 /kpl
1035-207	20 m kaapeli.....	1,715.45 /kpl	2,110.00 /kpl
1035-208	25 m kaapeli.....	2,081.30 /kpl	2,560.00 /kpl
1035-209	30 m kaapeli.....	2,463.41 /kpl	3,030.00 /kpl
<b>Optiot mallille 1036A</b>			
1036-409	Etukangas, musta.....	117.89 /kpl	145.00 /kpl
1035-204	5 m kaapeli.....	520.33 /kpl	640.00 /kpl
1035-205	10 m kaapeli.....	601.63 /kpl	740.00 /kpl
1035-206	15 m kaapeli.....	707.32 /kpl	870.00 /kpl
1035-207	20 m kaapeli.....	1,715.45 /kpl	2,110.00 /kpl
1035-208	25 m kaapeli.....	2,081.30 /kpl	2,560.00 /kpl
1035-209	30 m kaapeli.....	2,463.41 /kpl	3,030.00 /kpl
<b>Optiot seinä- ja kattoasennuskaiuttimille</b>			
RAM1-401	Räkkiadapteri RAM-1-vahvistinyksikölle. Mahdollistaa kolmen RAM-yksikön kiinnittämisen.....	256.10 /kpl	315.00 /kpl
	Sisältää peitelevyn, mikäli kolmea yksikköä ei kiinnitetä.		
RAM2-405	4U 19" räkkiadapteri maksimissaan kahdeksalle RAM2 vahvistinmoduulille.....	203.25 /kpl	250.00 /kpl
272-0031	Peitelevy RAM2-405 räkkiadapterille (yksi peitelvy peittää yhden RAM-2 kokaisen tilan).....	12.19 /kpl	15.00 /kpl
272-0030	AIW25 asennuskehys kipsilevyseinään.....	22.76 /kpl	28.00 /kpl
272-0039	AIC25 asennuskehys kipsilevyseinään / kattoon.....	22.76 /kpl	28.00 /kpl
272-0005	AIW26 asennuskehys kipsilevyseinään.....	22.76 /kpl	28.00 /kpl
<b>Optiot aktiivisille subwoofereille</b>			
<b>Optiot malleille 5040A, 7060A, 7070A, 7071A &amp; 7073A</b>			
7000-415	Pieni Power/Overload LED boxi 5 m:n kaapelilla, RJ11-liittimellä (ei 5040A).....	105.69 /kpl	130.00 /kpl
7000-416	Kaukosäädin bypass- ja +10 dB ominaisuuksille 5 m:n kaapelilla, RJ11-liittimellä (ei 5040A).....	121.95 /kpl	150.00 /kpl
5040-421	Kantokassi 5040A subwoofereille.....	97.56 /kpl	120.00 /kpl
5040-410B	Seinä-/kattoasennusadapteri 5040A:lle (voidaan asentaa myös esim. pöytälevyn alle) musta.....	60.97 /kpl	75.00 /kpl
5040-410S	Seinä-/kattoasennusadapteri 5040A:lle (voidaan asentaa myös esim. pöytälevyn alle) hopea.....	60.97 /kpl	75.00 /kpl
5040-410W	Seinä-/kattoasennusadapteri 5040A:lle (voidaan asentaa myös esim. pöytälevyn alle) valkoinen.....	60.97 /kpl	75.00 /kpl
<b>Kaapelit</b>			
1510-302B	Musta signaali- / virtakaapeli, 50m kela.....	382.11 /kpl	470.00 /kpl
1550-105	5m kaapeli DB25 pin urosliittimellä ja 8 kpl XLR-liittimellä. Mahdollistaa AD9200 muuntimen liittämisen kahdeksaan analogiseen ulostuloon.....	325.20 /kpl	400.00 /kpl
1520-025	Cordial XLR - XLR kaapeli, pituus 2,5m.....	16.26 /kpl	20.00 /kpl
1520-050	Cordial XLR - XLR kaapeli, pituus 5,0m.....	24.39 /kpl	30.00 /kpl
1520-100	Cordial XLR - XLR kaapeli, pituus 10,0m.....	32.52 /kpl	40.00 /kpl
1520-200	Cordial XLR - XLR kaapeli, pituus 20,0m.....	48.78 /kpl	60.00 /kpl
1530-015	Cordial XLR - RCA kaapeli, pituus 1,5m.....	24.39 /pr	30.00 /pr
1530-030	Cordial XLR - RCA kaapeli, pituus 3,0m.....	32.52 /pr	40.00 /pr
1530-060	Cordial XLR - RCA kaapeli, pituus 6,0m.....	40.65 /pr	50.00 /pr
1540-030	Cordial 3,5mm Stereo Plugi - 2 x XLR kaapeli, pituus 3,0m.....	24.39 /kpl	30.00 /kpl

**GENELEC®**

Genelec Oy  
Olvitie 5  
FI-74100 Iisalmi  
Finland

T +358 17 83 881  
F +358 17 81 2267

[genelec@genelec.com](mailto:genelec@genelec.com)  
[www.genelec.com](http://www.genelec.com)

